

Geräteinformationen

Produktname: HP Color LaserJet CM6040 MFP
Gerätename: HP Color LaserJet CM6040 MFP
Modellnummer: Q3939A
Seriennummer des Geräts: JPB19DNGGK
Formatierungsnummer: RCE0ZAC
CPB: 5.030 (0.0)
SCB: KAU003 4.8
Boot-Loader: LDR 03.71
Firmware-Datum: 20130604 52.233.7
DC-Controller Version: 10.117 (54)
DC-Controller (Sekundär) Version: 07.051
Optionale Fächer Version: 01.013
Duplexer Version: 01.013
Ausgabezubehörbrücke Version: 01.102
Service-ID: 23336
PS Warte-Zeitlimit: 300 Sekunden
Druckwerkdurchläufe: 51
Zählerstand Farbseiten: 18
Vorlageneinzugszeit-Intervall: 60000
Seiten seit letzter Vorlageneinzugszeit: 6

Inst. Druckersprachen u. Optionen

PCLXL: (20010402)
PCL: (20010402)
PDF: (20050131)
PS: (20010402)
DIMM Steckpl. 1: 512 MB DDR
DIMM Steckplatz 2: leer
EIO 1: leer
EIO 2: leer
Internes Laufwerk: Festplatte: Aktiviert
Seriennummer: X36XC18YT
Modell: TOSHIBA MQ
Fassungsvermögen: 118 GB
Internes Fax: 2.37p
Integrierter HP JetDirect J7993E 0.0.0.0
LDAP-Gateway: 0.0.0.0
SMTP-Gateway: 0.0.0.0
HP MFP Digital Sending-Server: 0.0.0.0
Digital Sending - Erweitert

Farbdichte

	C	M	Y	K
Helle Farbtöne	0	0	0	0
Mittlere Farbtöne	0	0	0	0
Dunkle Farbtöne	0	0	0	0

Kalibrierungsinformationen

Letzte Farbausr. (Druckwerkdurchläufe): 0
Letzter DMax/DHalf (Druckwerkdurchläufe): 0
Letzte neutrale (Druckwerkdurchläufe): 0

Speicher

Installierter DIMM-Speicher: 512 MB
Nutzbarer RAM gesamt: 512 MB
DWS: 6.00
Automatische Ressourcenspeicherung aktiviert

Ereignisprotokoll

Anzahl der verwendeten Einträge: 9
Maximale Anzahl der Einträge: 90
Letzte drei Einträge:
Anzahl Durchläufe Eintrag
9 20 99.00.00
8 20 99.00.25
7 20 99.00.00

Sicherheit

Bedienfeldsperre: Keine
Bedienfeld-Kennwort: Deaktiviert
PJL Device Access Commands: Enabled
Schreibschutz: Deaktiviert
Dateisystemzugriff:
PJL: Aktiviert
SNMP: Aktiviert
NFS: Aktiviert
PS: Aktiviert
Festplattenverschlüsselungsstatus:
Nicht unterstützt
Sicherer Datenträger-Löschmodus: Unsicher, schnell
Direktanschlüsse (USB/IEEE 1284): Aktiviert

Papierfächer und Optionen

Standardpapierformat: A4
Fach 1 Format: Beliebig
Fach 1 Typ: Beliebiger Typ Normal
Fach 2 Format: A4
Fach 2 Typ: Normal Normal
Fach 3 Format: A4
Fach 3 Typ: Normal Normal
Fach 4 Format: A4
Fach 4 Typ: Normal Normal
Fach 5 Format: A4
Fach 5 Typ: Normal Normal
Duplexer
HP 3-Bin Stapler/Stacker FUNCTION SEPARATOR



Hardware-Informationen

Produkt: LT V.92 1.0 MT5634SMI-V92 Data/Fax Modem
Modem-Firmware-Version: 2.37p
Modemstatus: Betriebsbereit / Aktiviert

Faxinformationen

Fax-Jobanzahl: 1

Fax-Einrichtungseinstellungen

Land/Region: Keine
Datumsformat: TT/MMM/JJJJ
Aktuelles Datum: 06-Dez-2013
Zeitformat: 24-STD
Aktuelle Zeit: 13:33
Telefonnummer: Keine
Firmenname: Keine
Faxarchiv: Deaktiviert
Faxwähllautstärke: Mittel
Rufzeichenlautstärke: Mittel
Fehlerkorrektur: Aktiviert
JBIG-Komprimierung: Aktiviert
Rufzeichenintervall: STANDARD
Rufzeichenhäufigkeit: STANDARD
TCF T.30-Verzögerung: STANDARD
TCF Extend: STANDARD

Fax-Sendeeinstellungen

Standardauflösung: Standard (100 x 200 dpi)
Faxkopfzeile: NEIN
Wählmodus: Ton
Wahlwiederholung bei Besetzt: 3
Wahlwiederholung bei keiner Antwort: Nie
Wahlwiederholungsintervall: 5
Wählton ermitteln: Deaktiviert
Wählpräfix: AUS
PC-Fax senden: AKTIVIERT
Abrechnungscode: AUS
Abrechnungscodeziffern: 1

Fax-Empfangeinstellungen

Rufzeichen vor Annahme: 2
Zeitstempelaufdruck: NEIN
An Seite anpassen: Aktiviert
Papierauswahl: 0
Fax-Ausgabefach: 0
Nummer für Faxweiterleitung:
Zeitplan für Faxdruck: EIN

Fax-Berichteinstellungen

Faxrufbericht: Nach jedem Faxfehler drucken
Miniaturansicht auf Bericht: NEIN
Fax T.30 Aktivitätsbericht: Nie automatisch drucken

----- Allgemeine Informationen -----
Status: E/A-Karte nicht bereit

Modellnummer: J7993E
Hardwareadresse: A0481C6DF8FF
Firmwareversion: V.43.30.FF
LAA: A0481C6DF8FF
Anschlusskonfig.: Verbindung getrennt
Auto. Abstimmung: Ein
Hersteller-ID: 5338533800****
Herstellungsdatum: 09/2013

----- Sicherheitseinstellungen -----

802.1X: Nicht angegeben
IPsec: Deaktiviert
Administratorkennwort: Nicht angegeben
Sicheres Web: HTTPS erforderlich
Zertifikat läuft ab: 2018-09-01 00:00 UTC
SNMP-Versionen: 1;2
SNMP-Set Cmtty-Name: Nicht angegeben
SNMP Get Cmtty Name: Nicht angegeben
Zugriffsliste: Nicht angegeben
Ankündigungsagent: Fehler

----- Netzwerkstatistik -----

Empfangene Pakete insgesamt : 0
Empfangene Unicast-Pakete: 0
Mit Fehler empfangene Pakete: 0
Empfangene Rahmenfehler: 0
Übertragene Pakete insgesamt: 0
Unsendbare Pakete: 0
Sendekollisionen: 0
Sendeverzög.kollisionen: 0

----- TCP/IP -----

IPv4: Aktiviert
IPv6: Aktiviert
Hostname: Nicht angegeben
IPv4-Domänenname: Nicht angegeben
IPv6-Domänenname: Nicht angegeben
Primärer DNS-Server: Nicht angegeben
Sekundärer DNS-Server: Nicht angegeben
DNS(IPv6):
Nicht angegeben
Nicht angegeben
WINS-Server: Nicht angegeben
Inaktivitätszeitlimit: 90 Sek

----- IPv4 -----

Status: Initialisierung

IP-Adresse: 0.0.0.0
Teilnetzmaske: 0.0.0.0
Standard-Gateway: 0.0.0.0
Konfig. durch: Nicht konfiguriert
BOOTP/DHCP-Server: 0.0.0.0
TFTP-Server: 0.0.0.0
Bonjour-Dienstname: Nicht angegeben

----- IPv6 -----

Status: Bereit

Link-Local:
fe80::a248:1cff:fe6d:f8ff
Ohne Status:
Nicht konfiguriert

DHCPv6:
Nicht konfiguriert
Manuell:
Nicht konfiguriert

----- IPX/SPX -----
Status: Initialisierung

Primärer Rahmentyp: Autom. Auswahl

Netzwerk Rahmentyp Rx

----- Novell/NetWare -----
Status: 16

NICHT KONFIGURIERT

Knotenname: NPI6DF8FF

NetWare-Modus: Warteschlangenserver

NDS-Verzeichnisstrukturname:

NDS-Kontext:

SAP-Intervall: 60 Sek
Angeschlossener Server:

----- AppleTalk -----
Status: Initialisierung

Name:

Zone: *

Typ 1: HP LaserJet

Typ 2: LaserWriter

Netzwerknummer: 0

Knotennummer: 0

----- DLC/LLC -----
Status: Initialisierung

Produktname: HP 3-Bin Stapler/Stacker FUNCTION SEPARATOR

Modell:

Firmware-Datum: MT01.38 128 000

Ausgabefächer:

- 1: Oberes linkes Fach, 100 Blatt, Druck unten
- 2: Mittleres linkes Fach, 500 Blatt, Druck unten
- 3: Unteres linkes Fach, 1000 Blatt, Druck unten

Seriennummer: 0198B006AA00

Service-ID: 00000

Herstellungsdatum: 10/30/2009

Druckwerkdurchläufe: 93726

Fertigstellungsdurchg.: 103

Letzte drei Einträge:

Nummer	Druckwerkdurchläufe	Eintrag
1	0084105	17.00.0000
2	0083973	00.31.0000
3	0082626	16.00.0000


Patrone Schwarz
HP Teil bestellen: CB390A

100%

Verbleibende Seiten ca: nicht verfügbar
 (Nicht verfügbar bis 75 Prozent verbleibende Gebrauchsdauer.)
 Fast verbraucht: NEIN
 Seriennummer: 83968618
 Mit diesem Artikel gedruckte Seiten: 217
 Datum der Erstinstallation: 20130917
 Datum der letzten Verwendung: 20131206


Bildtrommel Schwarz
HP Teil bestellen: CB384A

63%

Verbleibende Seiten ca: 15295
 (Variiert je nach Dokumenttyp.)
 Fast verbraucht: NEIN
 Seriennummer: 83960814
 Mit diesem Artikel gedruckte Seiten: 8983
 Datum der Erstinstallation: 20130705
 Datum der letzten Verwendung: 20131206


Patrone Cyan
HP Teil bestellen: CB381A

94%

Verbleibende Seiten ca: nicht verfügbar
 (Nicht verfügbar bis 75 Prozent verbleibende Gebrauchsdauer.)
 Fast verbraucht: NEIN
 Seriennummer: 352469485
 Mit diesem Artikel gedruckte Seiten: 3888
 Datum der Erstinstallation: 20130726
 Datum der letzten Verwendung: 20131206


Bildtrommel Cyan
HP Teil bestellen: CB385A

65%

Verbleibende Seiten ca: 15340
 (Variiert je nach Dokumenttyp.)
 Fast verbraucht: NEIN
 Seriennummer: 16851802
 Mit diesem Artikel gedruckte Seiten: 8260
 Datum der Erstinstallation: 20130625
 Datum der letzten Verwendung: 20131206


Patrone Magenta
HP Teil bestellen: CB383A

85%

Verbleibende Seiten ca: nicht verfügbar
 (Nicht verfügbar bis 75 Prozent verbleibende Gebrauchsdauer.)
 Fast verbraucht: NEIN
 Seriennummer: 3305259228
 Mit diesem Artikel gedruckte Seiten: 3375
 Datum der Erstinstallation: 20130802
 Datum der letzten Verwendung: 20131206


Bildtrommel Magenta
HP Teil bestellen: CB387A

92%

Verbleibende Seiten ca: nicht verfügbar
 (Nicht verfügbar bis 75 Prozent verbleibende Gebrauchsdauer.)
 Fast verbraucht: NEIN
 Seriennummer: 83976547
 Mit diesem Artikel gedruckte Seiten: 1877
 Datum der Erstinstallation: 20130821
 Datum der letzten Verwendung: 20131206


Patrone Gelb
HP Teil bestellen: CB382A

95%

Verbleibende Seiten ca: nicht verfügbar
 (Nicht verfügbar bis 75 Prozent verbleibende Gebrauchsdauer.)
 Fast verbraucht: NEIN
 Seriennummer: 1694647341
 Mit diesem Artikel gedruckte Seiten: 145
 Datum der Erstinstallation: 20130917
 Datum der letzten Verwendung: 20131206


Bildtrommel Gelb
HP Teil bestellen: CB386A

99%

Verbleibende Seiten ca: nicht verfügbar
 (Nicht verfügbar bis 75 Prozent verbleibende Gebrauchsdauer.)
 Fast verbraucht: NEIN
 Seriennummer: 83968931
 Mit diesem Artikel gedruckte Seiten: 151
 Datum der Erstinstallation: 20130917
 Datum der letzten Verwendung: 20131206

Bildtransferkit 100%
HP Teil bestellen: CB463A

Bildfixiererkits 100%
HP Teil bestellen: 110V-CB457A, 220V-CB458A

Walzenkit 100%
HP Teil bestellen: CB459A

Vorlageneinzugskits 100%
HP Teil bestellen: CE487B

Heftklammernmagazin 1
HP Teil bestellen: C8091A

Status:

OK

Bestellinformationen

Zubehör von Hewlett-Packard kann im Internet, online über die Gerätesoftware oder telefonisch bei einem HP Vertriebspartner bestellt werden. Entsprechende Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Rückgabe und Recycling

Geben Sie verbrauchtes HP Originalmaterial bitte zum Recycling an Hewlett-Packard zurück. Weitere Informationen finden Sie unter:
<http://www.hp.com/go/recycle>

Usage Page

HP Color LaserJet Modellserie CM6040 M
Seite 1

Device Information

Device Serial Number: XXXXXXXXXX
Product Name: HP Color LaserJet CM6040 MFP

Usage Totals (equivalent)

Printer	Simplex			Duplex			TOTAL			Duplex 1 Image	
Page Size	Mono	Color	Units	Mono	Color	Units	Mono	Color	Total	Mono	Color
	**	**	**	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
Letter	0	0	1.0	0	0	2.0	0.0	0.0	0.0	0	0
Legal	2	0	1.3	0	0	2.6	2.6	0.0	2.6	0	0
A4	536	18	1.0	1	1	2.0	538.0	20.0	558.0	0	0
Executive	0	0	0.8	0	0	1.6	0.0	0.0	0.0	0	0
11x17	0	0	2.0	0	0	4.0	0.0	0.0	0.0	0	0
A3	0	0	2.0	0	0	4.0	0.0	0.0	0.0	0	0
Envelope #10	0	0	0.4	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
Envelope Monarch	0	0	0.3	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
Envelope C5	0	0	0.6	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
Envelope DL	0	0	0.4	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
B4(JIS)	0	0	1.5	0	0	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0
B5(JIS)	0	0	0.7	0	0	1.4	0.0	0.0	0.0	0	0
Envelope B5	0	0	0.7	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
Custom	0	0	1.0	0	0	2.0	0.0	0.0	0.0	0	0
Postcard(JIS)	0	0	0.5	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
DPostcard(JIS)	0	0	0.5	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
A5	0	0	0.5	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
Letter Rotated	0	0	1.0	0	0	2.0	0.0	0.0	0.0	0	0
A4 Rotated	0	0	1.0	0	0	2.0	0.0	0.0	0.0	0	0
A6	0	0	1.0	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
B6(JIS)	0	0	0.4	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
8.5x13	0	0	1.1	0	0	2.2	0.0	0.0	0.0	0	0
Statement	0	0	0.5	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
12x18	0	0	2.3	0	0	4.6	0.0	0.0	0.0	0	0
RA3	0	0	2.1	0	0	4.2	0.0	0.0	0.0	0	0
SRA3	0	0	2.3	0	0	4.6	0.0	0.0	0.0	0	0
4x6	0	0	0.3	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
5x8	0	0	0.4	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
8K270x390	0	0	1.7	0	0	3.4	0.0	0.0	0.0	0	0
16K195x270	0	0	0.8	0	0	1.6	0.0	0.0	0.0	0	0
Envelope #9	0	0	0.4	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
Envelope C6	0	0	0.3	**	**	**	0.0	0.0	0.0	**	**
Total Printer Usage							540.6	20.0	560.6		
Total Copy Pages Printed							521				
Total Fax Pages Printed							0				

Scanned (Copy, Send, & Fax)

Page Size	Simplex Count	Units	Duplex Count	Units	Total
Letter	0	1.0	0	2.0	0.0
Legal	0	1.3	0	2.6	0.0
A4	12	1.0	1	2.0	14.0
Executive	0	0.8	0	1.6	0.0
11x17	0	2.0	0	4.0	0.0
A3	0	2.0	0	4.0	0.0
B4(JIS)	0	1.5	0	3.0	0.0
B5(JIS)	0	0.7	0	1.4	0.0
Custom	0	1.0	0	2.0	0.0
A5	0	0.5	0	1.0	0.0
8.5x13	0	1.1	0	2.2	0.0
Statement	0	0.5	0	1.0	0.0
4x6	0	0.3	0	0.6	0.0
5x8	0	0.4	0	0.8	0.0
Other	**	**	**	**	0.0
Total Scanner Usage					14.0

Copy Job Scan Count	18
Send Job Scan Count	0
ADF Simplex Pages	2
ADF Duplex Pages	4
ADF Total Pages:	6
Flatbed Scan Count	12

Print Modes & Paper Path Usage (actual)

Print Modes Usage				Paper Path Usage			
Print Mode	Mono	Color	Total	Source	Count	Destination	Count
Auto sense mode	28	5	33	Envelope Feeder	0	Face Up	0
Normal mode	513	15	528	Manual Feed Tray	0	Face Down	0
Light mode	0	0	0	Tray 1	2	External Bin	561
Intermediate mode	0	0	0	Tray 2	0	Other	0
Heavy mode	0	0	0	Tray 3	2	Total	561
Extra heavy mode	0	0	0	External Tray	0		
Cardstock mode	0	0	0	Other	557		
Transparency mode	0	0	0	Total	561		
Rough mode	0	0	0				
Envelope mode	0	0	0				
Label mode	0	0	0				
Glossy mode	0	0	0				
Heavyglossy mode	0	0	0				
X-hvyglossy mode	0	0	0				
Tough paper mode	0	0	0				
Humid trns mode	0	0	0				
4mm trns mode	0	0	0				
Humid tough mode	0	0	0				
Lt rough mode 1	0	0	0				
Lt rough mode 2	0	0	0				
Hvy envelope mode	0	0	0				
Hvyglossy best mode	0	0	0				
X-hvy glossy best mode	0	0	0				
X-resistive mode	0	0	0				
Normal up mode	0	0	0				
Light down mode	0	0	0				
Normal down mode	0	0	0				
Total			561				